



O P E L

VIVARO-e LIFE /

MY23- G2



VIVARO-E LIFE - PREZZI

VERSIONE	MOTORE	CODICE MODELLO	CODICE LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE MOTORE	LCDV	KW	Emissioni CO2 Ciclo WLTP	NORMATIVA EMISSIONI	Prezzi Listino IVA esclusa EURO	Prezzi Listino IVA inclusa EURO	Chiavi in mano IVA inclusa EURO
Vivaro-e Life	BEV Pacco batterie 50 kW - 230 km	08CF06	XIFC	M (L2H1)	9CQ1	1GKONNLESFBOAOG2	100	0	Euro 6 AX	€38.577,87	€47.065,00	€48.250,00
Vivaro-e Life	BEV Pacco batterie 75 kW - 330 km	08CF06	XIFC	M (L2H1)	9DQ1	1GKONNLEZFBOAOG2	100	0	Euro 6 AX	€43.495,90	€53.065,00	€54.250,00
Vivaro-e Life	BEV Pacco batterie 50 kW - 230 km	08CF06	XIFF	L (L3H1)	9CQ1	1GKONPLESFBOAOG2	100	0	Euro 6 AX	€39.315,57	€47.965,00	€49.150,00
Vivaro-e Life	BEV Pacco batterie 75 kW - 330 km	08CF06	XIFF	L (L3H1)	9DQ1	1GKONPLEZFBOAOG2	100	0	Euro 6 AX	€44.233,61	€53.965,00	€55.150,00

VIVARO-E LIFE – PREZZI

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA	SEDILI
ABS, ASR, AFU ed ESP (include Hill Assist) (UF01)	Sedile conducente con regolazione in altezza (WAAF)
Airbags frontali conducente e passeggero (NN01)	Panchetta passeggeri 2 posti in prima fila con vano sotto la seduta (WAAF)
Airbags laterali e testa conducente e passeggero (NF10)	Panchetta frazionabile 1/3 – 2/3 in seconda fila (AL38)
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici TPMS (UE05)	Panchetta monoblocco 3 posti in terza fila (no fissaggi Isofix) (AN03)
Kit di riparazione pneumatici (LV02)	Tutte le panche di seconda e terza fila sono rimovibili
Protezione sottomotore con specifico isolamento acustico (FX01)	INTERNI
COMFORT	Interni in tessuto Curitiba tre toni grigio
1 telecomando per apertura/chiusura porte e 1 chiave semplice (JA11)	Rivestimento pavimento TPO termoplastica (LK12)
3 prese 12V (plancia, vano portaoggetti inferiore lato passeggero, terza fila) (ES05)	CERCHI & PNEUMATICI
Chiusura automatica delle porte ad inizio movimento	Cerchi in acciaio 16" con coprimozzo (ZHCD)
Plafoniera a lampada singola in prima, seconda e terza fila (FC48)	Pneumatici 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 3 (B class)
Porta laterale destra scorrevole manuale (WZ04)	STRUMENTAZIONE
Climatizzatore manuale (RE01)	Quadro strumenti con schermo a colori 3,5« (GMAX)
Portellone con lunotto riscaldato e tergicristallo (WO06)	AUDIO E TELEMATICA
Freno di stazionamento elettrico (FH05)	Radio RD6 (Radio DAB, 2 Woofer e 2 Tweeter anteriori, 1 porta USB, comandi al volante e Bluetooth) (WLZ1)
e-Toggle-Cambio automatico con 3 modalità di guida (ECO, NORMAL, POWER) (XD04)	DISPOSITIVI DI RICARICA
Regolatore e limitatore di velocità con comandi su satellite dietro al volante (RG03)	Caricatore a bordo da 7.4 kW/h monofase (LZ02)
Retrovisori esterni a regolazione elettrica ripiegabili manualmente (RJ05)	Cavo di ricarica da 1,8 kW, 6m, 8 A, presa domestica E/F - da ordinare in post-vendita per veicoli ordinati prima del 9 Novembre 2020 (NG39)
Servosterzo ad assistenza variabile	Cavo di ricarica Trifase da 22kW standard solo per veicoli ordinati dal 9 Novembre 2020
Vano portaoggetti aperto sulla parte alta della plancia (RB31)	
Vano portaoggetti inferiore aperto lato passeggero	
Vano portaoggetti superiore chiuso lato passeggero (RB31)	
Volante regolabile in altezza e profondità (XC04)	



N.B. Di serie sono previsti 9 posti



VIVARO-E LIFE – OPZIONI

LCDV	TUTTE LE CATEGORIE	Prezzo IVA Esclusa	Prezzo IVA Inclusa	Vivaro-e Life	Note
AN00	Eliminazione terza fila	-819,67	-€ 1.000	○	
LZ04	Caricatore di bordo 11Kw, TriFase	250,00	€ 305	○	
NB08	Basic Pack : sensori parcheggio posteriori, fari fendinebbia, specchietti richiudibili elettronicamente	368,85	€ 450	○	
NR02	Climatizzatore automatico + addizionale posteriore	983,61	€ 1.200	○	
VG02	Vetri scorrevoli e oscurati in seconda fila	401,64	€ 490	○	
WAAS	Sedile conducente singolo con regolazione 4 vie e sedile passeggero singolo	122,95	€ 150	○	
WLX7	Connect Pack : - Multimedia Navi con schermo 7", fendinebbia, specchietti retrovisori richiudibili elettronicamente, Sensori parcheggio posteriori e retrocamera.	1475,41	€ 1.800	○	
WO05	Porte posteriori a doppio battente vetrate simmetriche 180°	180,33	€ 220	○	
WZ07	Porta laterale sinistra	350,00	€ 427	○	
YR07	Opel Connect + schermo 7" touch screen	598,36	€ 730	○	

VIVARO-E LIFE – CONFIGURAZIONE POSTI

LCDV	SEDILI	Vivaro Life
WAA5	A6M - Sedile conducente con regolazione in altezza AQR - Sedile passeggero individuale ripiegabile AWL - Panchetta frazionabile 1/3 - 2/3 in seconda fila ATJ - Panchetta monoblocco 3 posti in terza fila	
AN00	A51 - Sedile conducente con regolazione in altezza AEO - Panchetta passeggeri 2 posti in prima fila AWL - Panchetta frazionabile 1/3 - 2/3 in seconda fila Eliminazione terza fila	

VIVARO-E LIFE – INTERNI E COLORI



				Vivaro-e Life	
				TAVT (TESSUTO CURITIBA TRE TONI) <i>(NON A PAGAMENTO)</i>	
<u>DESCR.</u>	<u>Prezzo IVA Esclusa</u>	<u>Prezzo IVA Inclusa</u>	<u>LCDV</u>	43FT	
Arktis White	€0,00	€0	POPR	0	
Konstrast Grey	€614,75	€750,00	M0F4	0	
Vulkan Grey	€614,75	€750,00	M0VL	0	
Karbon Black	€614,75	€750,00	M09V	0	

VIVARO-E LIFE LUNGHEZZE S-M-L – SPECIFICHE TECNICHE

Vivaro Combi M



Vivaro Combi L



Tutte le misure sono espresse in mm



VIVARO-E LIFE – SPECIFICHE TECNICHE

LUNGHEZZA	S	M	L
PACCO BATTERIA	50 kW	50 kW / 75 kW	50 kW/ 75 kW
DATI MOTORE			
Normativa antinquinamento	Euro 6 AX		
Tipo di motore / numero di poli	Sincrono a magnete permanente / 4 coppie		
Potenza massima (kW)	100		
Coppia massima (Nm)	260		
PRESTAZIONI			
Velocità massima km/h	130		
0-100 km/h (in s) a seconda della versione	10,8 / 12,1	10,8 / 12,1	10,8 / 12,1
CONSUMI ED EMISSIONI			
Consumi kWh/100 km (WLTP)	23,2 / 26,1	23,2 / 26,1	23,2 / 26,1
Emissioni CO ₂ g/km	0		
Autonomia km (WLTP)	Fino a 231	Fino a 231	Fino a 231
MODALITÀ DI GUIDA	POWER	NORMAL	ECO
Potenza (kW)	100	80	60
Coppia (Nm)	260	210	190
Mappatura del pedale	Power	Normal	Eco
DIMENSIONI ESTERNE (m)			
Lunghezza fuori tutto	4,609	4,959	5,306
Larghezza carrozzeria con maniglie / con retrovisori ripiegati / aperti	1,920 / 2,010 / 2,204	1,920 / 2,010 / 2,204	1,920 / 2,010 / 2,204
Altezza in ordine di marcia con carico utile standard	1,900	1,900	1,900
Passo	2,925	3,275	3,275
Sbalzo anteriore / Sbalzo posteriore	0,881 / 0,803	0,881 / 0,803	0,881 / 1,153
Carreggiata ant. / Carreggiata post al centro della ruota (al suolo)	1,627 / 1,600	1,627 / 1,600	1,627 / 1,600
DIMENSIONI INTERNE (m)			
Lunghezza di carico massima (schienale passeggero a tavolino)	2,811	3,161	3,511
Lunghezza di carico massima dietro fila 1 (posizione nominale)	2,063	2,413	2,763
Larghezza di carico tra i passaruota	1,228	1,228	1,228
Larghezza di carico massima	1,618	1,618	1,618
Altezza di carico massima	1,334	1,334	1,334
Larghezza ai gomiti nella fila 1 / fila 2 / fila 3	1,515 / 1,586 / 1,570	1,515 / 1,586 / 1,570	1,515 / 1,586 / 1,570
Volume del bagagliaio sopra lo schienale (litri)	1400 / -	1700 / 640	2100 / 1060
Volume del bagagliaio sotto il padiglione (litri) 5 posti / da 6 a 9 posti	2100 / -	2550 / 900	3100 / 1500

Dati in corso di omologazione



O P E L

VIVARO-E LIFE – SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	S	M	L
Capacità batteria kWh	50 kWh	50 kWh	75 kWh
Portata	Standard	Standard	Standard
Dimensioni			
Altezza (senza antenna)	max 1,90m	max 1,90m	max 1,90m
Altezza da terra	Diesel + 20 mm	Diesel + 20 mm	Diesel + 20 mm
Altezza soglia di carico (in ordine di marcia) min-max	Rispetto a versione Diesel: simile in caso di massa in ordine di marcia e +20 mm in caso di pieno carico (massa totale a terra)	Rispetto a versione Diesel: simile in caso di massa in ordine di marcia e +20 mm in caso di pieno carico (massa totale a terra)	Rispetto a versione Diesel: simile in caso di massa in ordine di marcia e +20 mm in caso di pieno carico (massa totale a terra)
Masse / versioni			
Carico massimo autorizzato MTRA (kg)	N.D.	9 sedili: 4015 8 sedili: 3950 6 sedili: 3810	N.D.
Massa totale ammissibile in carico MTAC / GVW (kg)	N.D.	9 sedili: 3015 8 sedili: 2950 6 sedili: 2810	N.D.
Massa in ordine di marcia (ODM) = massa a vuoto (MAV) + 75kg (peso conducente) / curb weight + 75kg (with driver) (kg)	N.D.	9 sedili: 2087 8 sedili: 1969 6 sedili: 2210	N.D.
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) (kg)	N.D.	1000	N.D.
Portata utile con conducente (MTAC - ODM) (kg)	N.D.	9 sedili: 928 8 sedili: 981 6 sedili: 600	N.D.

NB: Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo
 **I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

Dati in corso di omologazione



VIVARO-E LIFE – SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIA		
Capacità della batteria	50 kWh	75 kWh
Tecnologia	Ioni di litio	
Numero di moduli	18	27
Numero di celle	216	324
Range di voltaggio	300-450 Volt	300-450 Volt
Peso (kg)	383	534

TEMPI DI RICARICA				
Tipologia di corrente	AC Current/Corrente alternata			DC Current/Corrente continua
Modalità di ricarica	Modalità 2	Modalità 3 (privato o pubblico)		Modalità 4 (solo pubblico)
Dispositivo di ricarica	Presa Domestica 8A	Wall Box 32 A mono-fase**	Wall Box 32 A tri-fase**	Ricarica rapida (pubblica)
Potenza elettrica	1,8 kW	7,4 kW	11 kW	100 kW
Batteria da 50 kWh	28 h	7 h 30	4 h 45*	32 min (80% di ricarica)
Km/min	0,25	0,45	0,7	5
Batteria da 75 kWh	42 h	11 h 20	7 h*	48 min (80% di ricarica)
Km/min	0,25	0,45	0,7	5

*Con opzione Caricatore di Bordo 11 kW opzione K29

**L'offerta dei cavi e delle Wall Box e quindi dei tempi di ricarica può variare in base all'infrastruttura energetica di ciascun mercato e del partner selezionato

Dati in corso di omologazione

